

[illegible][illegible]

1. warstwa ścierna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm
2. warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm
3. podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
- 3a). nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5, gr. 10 cm
4. warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cement. C34/48 gr. 18 cm
5. warstwa ulepszonego podłoża z pospółki CBR>30%, k<5m/dobę cr. 16 cm

		Bogusław Lipski Plac Rzedziana 17, 19-222 Wąsosz tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl	
Inwestor:	Wójt Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów		Nr rys: <div style="font-size: 2em; text-align: center;">5</div>
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104139B W OBRĘBIE MSC. ZAKRZEWO W KM 0+997,00 - 1+993,00		<div style="font-size: 2em; text-align: center;">5</div>
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY		Strona: <div style="font-size: 2em; text-align: center;">1.</div>
Zespół autorów:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień
PROJEKTANT	drogowa	<i>mgr inż. Bogusław Lipski</i>	PDL/0033/PWOD/11
SPRAWDZAJĄCY	drogowa	<i>mgr inż. Mariusz Jamiolkowski</i>	PDL/0105/POOD/11
Wąsosz, 30 listopada 2024 r.			skala: 1:50