


Poz. 2.1 Nadproże (1 szt.)

L otworu = 1,45m


WYKAZ PRĘTÓW NA 1 SZT.
NR1; 7#12; L=1.9m
NR2; 10#6; L=0.9m co 15cm



Poz. 2.1a Nadproże (1 szt.)

L otworu = 1,45m


WYKAZ PRĘTÓW NA 1 SZT.
NR1; 7#12; L=1.9m
NR2; 10#6; L=0.9m co 15cm



Poz. 2.4 Nadproże (2 szt.)

L otworu = 1,00m


WYKAZ PRĘTÓW NA 2 SZT.
NR7; 18#12; L=1.45m
NR2; 16#6; L=0.9m co 13cm



Poz. 2.2 Nadproże (6 szt.)

L otworu = 0,80m


WYKAZ PRĘTÓW NA 6 SZT.
NR3; 24#12; L=1.25m
NR2; 36#6; L=0.9m co 14cm



Poz. 2.2b Nadproże (3 szt.)

L otworu = 1,00m


WYKAZ PRĘTÓW NA 3 SZT.
NR4; 12#12; L=1.45m
NR2; 24#6; L=0.9m co 13cm



Poz. 2.5 Nadproże (1 szt.)

L otworu = 1,00m


WYKAZ PRĘTÓW NA 1 SZT.
NR7; 9#12; L=1.45m
NR8; 8#6; L=1.2m co 13cm



Poz. 2.2a Nadproże (1 szt.)

L otworu = 0,80m


WYKAZ PRĘTÓW NA 1 SZT.
NR3; 4#12; L=1.25m
NR2; 6#6; L=0.9m co 14cm



Poz. 2.3 Nadproże (1 szt.)

L otworu = 1,48m


WYKAZ PRĘTÓW NA 1 SZT.
NR5; 9#12; L=1.93m
NR6; 11#6; L=1.3m co 14cm



Poz. 2.3a Nadproże (1 szt.)

L otworu = 1,00m

WYKAZ PRĘTÓW NA 1 SZT.
NR7; 9#12; L=1.45m
NR6; 8#6; L=1.3m co 13cm



UWAGI:

1. Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-IIIN (B500SP) c) otulina 2,5cm
2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.
4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkiem K2 oraz z rysunkami architektury.

Nr Pręta	Średnica	Długość	Liczba Prętów	Dł. całkowita	
				A-0 Ø6	A-IIIN #12
	mm	m	szt.	m	m
1	12	1.9	14		26.6
2	6	0.9	102	91.8	
3	12	1.25	28		35
4	12	1.45	12		17.4
5	12	1.93	9		17.37
6	6	1.3	19	24.7	
7	12	1.45	36		52.2
8	6	1.2	8	9.6	
Łączna długość			m	126.1	148.57
Masa 1m			kg/m	0.222	0.888
Masa wg średnic			kq	27.99	131.93
Masa całkowita			kq		159.92

NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM I REMONTEM ELEWACJI PRZY UL. KARWOWSKIEJ W RADZILOWIE			DATA OPRAC. 3 KWIECIEŃ 2023	
NAZWA RYSUNKU Zbrojenie nadproży na parterze			Nr. Rysunku K2.2	Skala 1:25
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień		Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17		
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Magdalena Chim			