

Data opracowania: 2024-10-06

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w m. Glinki - kanalizacja deszczowa

Adres obiektu budowlanego: Glinki, gm Radziłów

Zamawiający: Gmina Radziłów

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Budowa kanalizacji deszczowej		
1	KNR 2-01 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym	km	0,07
			0,065		0,06500
2	KNR 2-31 0803-0300		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2	55,50
			przykanaliki: 37*1,5		55,50000
3	KNR 2-31 0802-0700		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 15cm	m2	55,50
			55,5		55,50000
4	KNR 2-31 0815-0100		Rozebranie chodników z kostki brukowej wraz z ułożeniem na palety i odwiezieniem do Zamawiającego	m2	90,00
			60*1,5		90,00000
5	KNR 15-01 0206-0100		Rozbiórka rurociągów. Średnica rurociągu 20 cm, sposób wydobywania - ręcznie. Rozebranie rurociągu łączącego dwa istniejące wpusty z rowem	m	20,00
			20		20,00000
6	Kalkulacja własna		Rozbiórka studzienek ściekowych betonowych	1 kpl	2,00
7	KNR 2-01 0215-0400		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką przedsięwziętą o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. III	m3	354,75
			kanal: ((59*1,6)+(6,5*1,4))*1,5		155,25000
			przykanaliki: 37*1,5*1,5		83,25000
			studnie: 2,5*2,5*3		18,75000
			studnie chłonne: 11*3*2,3		75,90000
			wpusty: (1,5*1,5*1,6)*6		21,60000
8	KNNR 1 0318-0300		Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0m, grunt kat. I-III.	m3	328,00
			328		328,00000
9	KNR 2-23 0110-0100		Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna - grubość warstwy 15 cm. odtworzenie	m2	145,50
			145,5		145,50000
10	KNR 2-31 0301-0600		Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości ości 8cm, na nowej podsypce cementowo-piaskowej. Koszty ułożenie kostki brukowej. Materiał po stronie Inwestora	m2	145,00
			165		165,00000
11	KNR 2-18W 0408-0300		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 200 mm	m	37,00
			37		37,00000
12	KNR 2-18W 0408-0500		Kanały z rur typu PP łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PP o średn. zewn. 315 mm	m	59,00
			59		59,00000
13	KNR 2-18W 0408-0600		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 400 mm	m	6,00
			6		6,00000
14	KNNR 11 0405-0500		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm; głębokości 2,0m	stud nia	3,00

1. Budowa kanalizacji deszczowej

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			3		3,00000
15	KNNR 11 0405-0700		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie. Studnie z kręgów betonowych o średnicy 2500mm; głębokości 2,0m	studnia	4,00
16	KNR 2-18 0625-0200		Studzienki ściekowe uliczne z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm, z osadnikiem i bez syfonu	1 szt	6,00
			6		6,00000
17	KNR 2-11 1607-0300		Wyloty drenarskie prefabrykowany na rurę 400mm	wylot	1,00